

## Norsk forening for cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi – fagråd

Anbefalinger for smittevern ved cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD) krever at personer som har CF, er organtransplantert-CF (Tx-CF) eller har PCD må ta følgende prøver før møter hvor det er flere med samme diagnose til stede.

Svaret har betydning for deltagelse i møte.

<b>9 ukers prøven</b> <i>(dyrkning må starte 8 uker før aktuelt møte – svaret avgjør om deltagelse er mulig):</i>  <b>Frist for oppstart av dyrkning er:</b>  <b>HUSK – kortest mulig postgang til sykehuset!</b>	<p><b>Prøvemateriale:</b> Ekspektorat/larynxaspirat</p> <p><b>Dato:</b></p> <p><b>Problemstilling/kliniske opplysninger:</b> Cystisk fibrose (CF) eller Primær ciliær dyskinesi (PCD). Ny mikrobiologisk dyrkning kreves for vurdering av deltagelse i pasientmøte.</p> <p><b>Ønsket analyse/dyrkning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tuberkulose/mykobakterier</u></li> <li>2. Alminnelig bakteriologisk dyrkning</li> <li>3. Cystisk fibrose (CF) -dyrkning</li> </ol> <p><b>OBS</b> - indusert sputum dvs ekspektorat/larynxaspirat etter inhalasjon av saltvann (hos de med lite slim).</p> <p><b>OBS</b> - 2 prøveglass kreves ved noen lab'er</p>	<p><b>Svar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svar sendes til rekvirerende lege ved lokal-/regionsykehuset.</li> <li>2. Kopi av svaret må sendes til ansvarlig lege som er oppgitt i invitasjonen til møtet.</li> </ol>
<b>KLIPP</b> <b>3 ukers prøven</b> <i>(dyrkning må starte 2 uker før aktuelt møte – svaret avgjør om deltagelse er mulig)</i>  <b>Frist for oppstart av dyrkning er:</b>  <b>HUSK – kortest mulig postgang til sykehuset!</b>	<p><b>Prøvemateriale:</b> Ekspektorat/larynxaspirat</p> <p><b>Dato:</b></p> <p><b>Problemstilling/kliniske opplysninger:</b> Cystisk fibrose (CF) eller Primær ciliær dyskinesi (PCD). Ny mikrobiologisk dyrkning kreves for vurdering av deltagelse i pasientmøte.</p> <p><b>Ønsket analyse/dyrkning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alminnelig bakteriologisk dyrkning</li> <li>2. Cystisk fibrose (CF) – dyrkning</li> </ol> <p><b>OBS</b> – indusert sputum dvs ekspektorat/larynxaspirat etter inhalasjon av saltvann (hos de med lite slim).</p>	<p><b>KLIPP</b></p> <p><b>Svar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svar sendes til rekvirerende lege ved lokal-/regionsykehuset.</li> <li>2. Kopi av svaret må sendes til ansvarlig lege som er oppgitt i invitasjonen til møtet.</li> </ol>
<p><b>Personer med CF/Tx-CF/PCD som har vekst av følgende mikrober i ekspektorat/larynxaspirat kan ikke delta på møter der andre med CF deltar:</b></p> <p>Meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA), Burkholderia cepacia complex (BCC), multiresistent Pseudomonas aeruginosa (MPA), non-mykobakterier (NTM), Achromobacter xylosoxidans (AX).</p>		